



ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE 2026

Endüstriyel Kaynak Dumanı ve Toz Filtrasyon Sistemleri
Industrial Welding Fume and Dust Extraction Systems



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR / MADE IN TÜRKİYE

www.hivent.com.tr

HAKKIMIZDA

ABOUT US

HiVent Teknoloji, sektörde 20 yılı aşkın deneyime sahip bir ekip tarafından kurulmuş, Ankara merkezli bir şirkettir. HiVent, endüstriyel duman ve toz filtrasyon sistemlerinde çözüm ortağınızdır.

HiVent Technology is an Ankara-based company founded by a team with over 20 years of experience in the industry. HiVent is your solution partner for industrial smoke and dust extraction systems.

NE YAPIYORUZ / WHAT WE DO

Danışmanlık Hizmetleri / Consulting Services

Endüstriyel toz, duman (özellikle kaynak dumanı) ve istenmeyen kokuların giderilmesi konusunda teknik danışmanlık.

Technical consulting on removing industrial dust, fumes (especially welding fumes) and unwanted odours.

Proje Tasarım Hizmetleri / Project Design Services

Endüstriyel havalandırma/filtrasyon ihtiyaçlarınız için en uygun sistemi tasarlıyor ve planlıyoruz.

We design and plan the most suitable system for your industrial ventilation/filtration needs.

Analiz Hizmetleri (CFD) / Analysis Services (CFD)

Talep üzerine projeler kapsamında veya bağımsız olarak CFD analizleri gerçekleştiriyoruz.

We perform CFD analyses upon request, within or outside the scope of a project.

Üretim ve Tedarik / Production and Supply

Kendi üretim programımızdan veya uluslararası tedarik ağıımız üzerinden makine ve ekipman sağlıyoruz.

We supply machinery and equipment from our own production or our international supply network.

OEM/ODM Üretim / OEM/ODM Manufacturing

Global iş ortaklarımız için duman ve toz filtrasyon sistemlerini OEM/ODM olarak tasarlıyor ve üretiyoruz.

We design and manufacture OEM/ODM fume and dust extraction systems for our global partners.

Modernizasyon / Modernise Services

Mevcut havalandırma/filtrasyon sistemlerinizi daha verimli hale getirmek için modernize ediyoruz.

We modernise your existing ventilation/filtration systems to improve efficiency and reduce costs.

Yedek Parça ve Sarf Malzeme / Spare Parts and Consumables

Filtre, fan, motor ve kontrol sistemleri gibi bileşenlere kolay erişim sağlıyoruz.

We make it easy to access components such as filters, fans, motors and control systems.

Yardımcı Ürünler / Auxiliary Products

Kaynak perdeleri, respiratörler ve kaynak maskeleri gibi tamamlayıcı ürünler sağlıyoruz.

We supply complementary products such as welding curtains, respirators and welding masks.

İÇİNDEKİLER

TABLE OF CONTENTS

MOBİL KAYNAK DUMANI VE TOZ FİLTASYON ÜNİTELERİ / MOBILE WELDING FUME AND DUST EXTRACTION UNITS

M20	5
K20	6
K30	7
K301	8
K35	9
K351	10
D300	11

DOWNDRAFT (ALTAN EMİŞLİ) FİLTASYON MASALARI / DOWNDRAFT FILTRATION TABLES

MT20	13
KT20	14
KT20W	15

MERKEZİ / SABİT FİLTASYON SİSTEMLERİ / CENTRAL / FIXED FILTRATION SYSTEMS

CA30	17
------	----

YÜKSEK VAKUMLU TOZ VE DUMAN FİLTRE ÜNİTELERİ / HIGH-VACUUM DUST AND FUME FILTER UNITS

KH30	19
MH25	20

MOBİL KAYNAK DUMANI VE TOZ FİLTASYON ÜNİTELERİ

MOBILE WELDING FUME AND DUST EXTRACTION UNITS



M20



K20



K30



K301



K35



K351



D300

MOBİL KAYNAK DUMANI VE TOZ FİLTASYON ÜNİTELERİ

M20

Mekanik (değiştirilebilir) filtrelili, dahili mekanizmalı 2 metre (opsiyonel 3 metre) emiş kollu, yarı profesyonel kullanım için giriş seviyesi mobil ünite.

Entry-level mobile unit with a mechanical (disposable) filter and a 2-metre (3-metre optional) internal-mechanism suction arm, for semi-professional use.

Ürün Kodu / Product code: 656.63.6200

Motor Gücü / Motor Power	1,1 kW
Elektrik / Electrical	230 V / 50 Hz
Hava Debisi / Airflow	2500 m ³ /h
Ağırlık / Weight	161 kg
Fan Hızı / Fan Speed	2810 rpm
Ses Basıncı / Sound Pressure	68 dBA
Ölçüler / Dimensions	700x720x1420 mm
Filtrasyon / Filtration	Metal elek + F9 kaset (18 m ²) + karbon



KAYNAK WELDING	TAŞLAMA GRINDING	MOBİL ÜNİTE MOBILE UNIT
-------------------	---------------------	----------------------------

Sertifikasyon / Certification: CE, ISO 21904-1 uyumlu. W3 sınıfı akreditasyon süreci devam ediyor.

Detaylı Teknik Bilgi

Tam ürün bilgi formu (filtre kodları, tüm performans verileri, aksesuarlar) için: www.hivent.com.tr

For the full product datasheet (component codes, complete performance data, accessories), visit www.hivent.com.tr

MOBİL KAYNAK DUMANI VE TOZ FİLTASYON ÜNİTELERİ

K20

Dahili mekanizmalı 3 metre (opsiyonel 2 metre) emiş kollu, manuel temizlenebilir kartuş filtreli profesyonel mobil ünite.

Professional mobile unit with a 3-metre (2-metre optional) internal-mechanism suction arm and a manually cleanable cartridge filter.

Ürün Kodu / Product code: 656.53.5200

Motor Gücü / Motor Power	1,1 kW
Elektrik / Electrical	230 V / 50 Hz
Hava Debisi / Airflow	2500 m³/h
Ağırlık / Weight	100 kg
Fan Hızı / Fan Speed	2810 rpm
Ses Basıncı / Sound Pressure	72 dBA
Ölçüler / Dimensions	600x702x1052 mm
Filtrasyon / Filtration	F9 nanofiber kartuş, 21 m² (manuel)



KAYNAK WELDING	TAŞLAMA GRINDING	MOBİL ÜNİTE MOBILE UNIT
-------------------	---------------------	----------------------------

Sertifikasyon / Certification: CE, ISO 21904-1 uyumlu. W3 sınıfı akreditasyon süreci devam ediyor.

Detaylı Teknik Bilgi

Tam ürün bilgi formu (filtre kodları, tüm performans verileri, aksesuarlar) için: www.hivent.com.tr

For the full product datasheet (component codes, complete performance data, accessories), visit www.hivent.com.tr

MOBİL KAYNAK DUMANI VE TOZ FİLTASYON ÜNİTELERİ

K30

Dahili mekanizmalı 3 metre (opsiyonel 4 metre) emiş kollu, manuel temizlenebilir kartuş filtrelili; çalışma saati sayacı ve patentli toz toplama sistemi standart.

3-metre (4-metre optional) internal-mechanism arm, manually cleanable cartridge filter; operating hour counter and patented dust collection system standard.

Ürün Kodu / Product code: 656.53.5300

Motor Gücü / Motor Power	1,1 kW
Elektrik / Electrical	230 V / 50 Hz
Hava Debisi / Airflow	3000 m ³ /h
Ağırlık / Weight	120 kg
Fan Hızı / Fan Speed	2810 rpm
Ses Basıncı / Sound Pressure	72 dBA
Ölçüler / Dimensions	700x790x1125 mm
Filtrasyon / Filtration	F9 nanofiber kartuş, 21 m ² (manuel)



KAYNAK WELDING	TAŞLAMA GRINDING	MOBİL ÜNİTE MOBILE UNIT
-------------------	---------------------	----------------------------

Sertifikasyon / Certification: CE, ISO 21904-1 uyumlu. W3 sınıfı akreditasyon süreci devam ediyor.

Detaylı Teknik Bilgi

Tam ürün bilgi formu (filtre kodları, tüm performans verileri, aksesuarlar) için: www.hivent.com.tr

For the full product datasheet (component codes, complete performance data, accessories), visit www.hivent.com.tr

MOBİL KAYNAK DUMANI VE TOZ FİLTASYON ÜNİTELERİ

K301

Otomatik jet-pulse temizlemeli kartuş filtreli profesyonel sınıf ünite; çalışma saati sayacı, filtre dolu göstergesi, arıza uyarısı ve patentli toz toplama sistemi standart.

Professional-grade unit with automatic jet-pulse self-cleaning cartridge filter; operating hour counter, filter-full indicator, fault warning and patented dust collection standard.

Ürün Kodu / Product code: 656.53.5301

Motor Gücü / Motor Power	1,1 kW
Elektrik / Electrical	230 V / 50 Hz
Hava Debisi / Airflow	3000 m ³ /h
Ağırlık / Weight	140 kg
Fan Hızı / Fan Speed	2810 rpm
Ses Basıncı / Sound Pressure	72 dBA
Ölçüler / Dimensions	700x974x1245 mm
Filtrasyon / Filtration	F9 nanofiber kartuş, 21 m ² (jet-pulse)



KAYNAK WELDING	TAŞLAMA GRINDING	MOBİL ÜNİTE MOBILE UNIT
-------------------	---------------------	----------------------------

Sertifikasyon / Certification: CE, ISO 21904-1 uyumlu. W3 sınıfı akreditasyon süreci devam ediyor.

Detaylı Teknik Bilgi

Tam ürün bilgi formu (filtre kodları, tüm performans verileri, aksesuarlar) için: www.hivent.com.tr

For the full product datasheet (component codes, complete performance data, accessories), visit www.hivent.com.tr

MOBİL KAYNAK DUMANI VE TOZ FİLTASYON ÜNİTELERİ

K35

Çift 3 metre emiş kolu, manuel temizlenebilir kartuş filtreli, entegre faz sırası korumalı profesyonel çift-kollu ünite.

Twin 3-metre-arm professional unit with a manually cleanable cartridge filter and integrated phase-sequence protection.

Ürün Kodu / Product code: 656.53.5350

Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW
Elektrik / Electrical	400 V / 50 Hz
Hava Debisi / Airflow	3500 m³/h
Ağırlık / Weight	135 kg
Fan Hızı / Fan Speed	2900 rpm
Ses Basıncı / Sound Pressure	72 dBA
Ölçüler / Dimensions	700x780x1340 mm
Filtrasyon / Filtration	2 x F9 kartuş, 2x21=42 m² (manuel)



KAYNAK WELDING	TAŞLAMA GRINDING	MOBİL ÜNİTE MOBILE UNIT
-------------------	---------------------	----------------------------

Sertifikasyon / Certification: CE, ISO 21904-1 uyumlu. W3 sınıfı akreditasyon süreci devam ediyor.

Detaylı Teknik Bilgi

Tam ürün bilgi formu (filtre kodları, tüm performans verileri, aksesuarlar) için: www.hivent.com.tr

For the full product datasheet (component codes, complete performance data, accessories), visit www.hivent.com.tr

MOBİL KAYNAK DUMANI VE TOZ FİLTASYON ÜNİTELERİ

K351

Çift emiş kollu, otomatik jet-pulse temizlemeli; çalışma saati sayacı, filtre dolu göstergesi ve patentli toz toplama sistemi standart.

Twin-arm unit with automatic jet-pulse self-cleaning filter; operating hour counter, filter-full indicator and patented dust collection standard.

Ürün Kodu / Product code: 656.53.5351

Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW
Elektrik / Electrical	400 V / 50 Hz
Hava Debisi / Airflow	3500 m ³ /h
Ağırlık / Weight	140 kg
Fan Hızı / Fan Speed	2900 rpm
Ses Basıncı / Sound Pressure	72 dBA
Ölçüler / Dimensions	700x974x1460 mm
Filtrasyon / Filtration	2 x F9 kartuş, 2x21=42 m ² (jet-pulse)



KAYNAK WELDING	TAŞLAMA GRINDING	MOBİL ÜNİTE MOBILE UNIT
-------------------	---------------------	----------------------------

Sertifikasyon / Certification: CE, ISO 21904-1 uyumlu. W3 sınıfı akreditasyon süreci devam ediyor.

Detaylı Teknik Bilgi

Tam ürün bilgi formu (filtre kodları, tüm performans verileri, aksesuarlar) için: www.hivent.com.tr

For the full product datasheet (component codes, complete performance data, accessories), visit www.hivent.com.tr

MOBİL KAYNAK DUMANI VE TOZ FİLTASYON ÜNİTELERİ

D300

Mobil serinin en yenilikçi ürünü; tek/çift kol ve klasik/dijital panel seçenekleri, standart otomatik jet-pulse temizleme ve çalışma saati sayacı.

The most innovative mobile product; single/twin-arm and classic/digital panel options, standard automatic jet-pulse cleaning and operating hour counter.

Ürün Kodu / Product code: 656.53.3300

Motor Gücü / Motor Power	1,5 kW
Elektrik / Electrical	230 V / 50 Hz
Hava Debisi / Airflow	3500 m ³ /h
Ağırlık / Weight	138 kg
Fan Hızı / Fan Speed	2810 rpm
Ses Basıncı / Sound Pressure	68 dBA
Ölçüler / Dimensions	650x1260x1150 mm
Filtrasyon / Filtration	Metal elek + F9 kartuş (21 m ²) + karbon



KAYNAK WELDING	TAŞLAMA GRINDING	MOBİL ÜNİTE MOBILE UNIT
-------------------	---------------------	----------------------------

Sertifikasyon / Certification: CE, ISO 21904-1 uyumlu. W3 sınıfı akreditasyon süreci devam ediyor.

Detaylı Teknik Bilgi

Tam ürün bilgi formu (filtre kodları, tüm performans verileri, aksesuarlar) için: www.hivent.com.tr

For the full product datasheet (component codes, complete performance data, accessories), visit www.hivent.com.tr

DOWNDRAFT (ALTTAN EMİŞLİ) FİLTRASYON MASALARI

DOWNDRAFT FILTRATION TABLES



MT20



KT20



KT20W

DOWNDRAFT (ALTTAN EMİŞLİ) FİLTASYON MASALARI

MT20

Mekanik filtreli, ~500 kg yük kapasiteli mobil downdraft masa; hafif kaynak, taşlama, parlatma ve elleçleme için uygun.

Mobile downdraft table with mechanical filter and ~500 kg load capacity; suitable for light welding, grinding, polishing and handling.

Ürün Kodu / Product code: 656.68.6820

Motor Gücü / Motor Power	1,1 kW
Yük Kapasitesi / Load Capacity	~500 kg
Hava Debisi / Airflow	2500 m³/h
Ağırlık / Weight	130 kg
Fan Hızı / Fan Speed	2810 rpm
Ses Basıncı / Sound Pressure	68 dBA
Ölçüler / Dimensions	700x1100x914 mm
Filtrasyon / Filtration	Metal elek + F9 kaset (mekanik)



KAYNAK WELDING	TAŞLAMA GRINDING	PARLATMA POLISHING	ELLEÇLEME HANDLING
-------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

Sertifikasyon / Certification: CE, ISO 21904-1 uyumlu. W3 sınıfı akreditasyon süreci devam ediyor.

Detaylı Teknik Bilgi

Tam ürün bilgi formu (filtre kodları, tüm performans verileri, aksesuarlar) için: www.hivent.com.tr

For the full product datasheet (component codes, complete performance data, accessories), visit www.hivent.com.tr

DOWNDRAFT (ALT TAN EMİŞLİ) FİLTASYON MASALARI

KT20

Temizlenebilir jet-pulse kartuş filtreli, ~1000 kg yük kapasiteli profesyonel downdraft masa.

Professional downdraft table with a cleanable jet-pulse cartridge filter and ~1000 kg load capacity.

Ürün Kodu / Product code: 656.68.5820

Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW
Yük Kapasitesi / Load Capacity	~1000 kg
Hava Debisi / Airflow	3000 m ³ /h
Ağırlık / Weight	300 kg
Fan Hızı / Fan Speed	2900 rpm
Ses Basıncı / Sound Pressure	68 dBA
Ölçüler / Dimensions	700x1500x1495 mm
Filtrasyon / Filtration	Metal elek + F9 kartuş, 21 m ² (jet-pulse)



KAYNAK	TAŞLAMA	PARLATMA	ELLEÇLEME
WELDING	GRINDING	POLISHING	HANDLING

Sertifikasyon / Certification: CE, ISO 21904-1 uyumlu. W3 sınıfı akreditasyon süreci devam ediyor.

Detaylı Teknik Bilgi

Tam ürün bilgi formu (filtre kodları, tüm performans verileri, aksesuarlar) için: www.hivent.com.tr

For the full product datasheet (component codes, complete performance data, accessories), visit www.hivent.com.tr

DOWNDRAFT (ALTTAN EMİŞLİ) FİLTASYON MASALARI

KT20W

KT20'nin backdraft (arkadan emiş) özellikli versiyonu; mekanik düzeneikle açılıp kapanan ilave arkadan emiş sistemi.

Backdraft-equipped version of the KT20, with an additional rear extraction system that opens and closes via a mechanical mechanism.

Ürün Kodu / Product code: 656.68.5822

Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW
Yük Kapasitesi / Load Capacity	~1000 kg
Emiş Tipi / Extraction	Alttan+Arkadan
Ağırlık / Weight	300 kg
Fan Hızı / Fan Speed	2900 rpm
Ses Basıncı / Sound Pressure	68 dBA
Ölçüler / Dimensions	700x1500x1495 mm
Filtrasyon / Filtration	Metal elek + F9 kartuş, 21 m ² (jet-pulse)



KAYNAK	TAŞLAMA	PARLATMA	ELLEÇLEME
WELDING	GRINDING	POLISHING	HANDLING

Sertifikasyon / Certification: CE, ISO 21904-1 uyumlu. W3 sınıfı akreditasyon süreci devam ediyor.

Detaylı Teknik Bilgi

Tam ürün bilgi formu (filtre kodları, tüm performans verileri, aksesuarlar) için: www.hivent.com.tr

For the full product datasheet (component codes, complete performance data, accessories), visit www.hivent.com.tr

MERKEZİ / SABİT FİLTRASYON SİSTEMLERİ

CENTRAL / FIXED FILTRATION SYSTEMS



CA30

MERKEZİ / SABİT FİLTASYON SİSTEMLERİ

CA30

Kompakt sabit filtre ünitesi; çift kartuş (2x21 m²) ve otomatik jet-pulse temizleme, çok çeşitli kirleticiler için uygun.

Compact fixed filter unit with twin cartridges (2x21 m²) and automatic jet-pulse cleaning, suitable for a wide range of pollutants.

Ürün Kodu / Product code: 656.67.2230

Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW
Elektrik / Electrical	400 V / 50 Hz
Hava Debisi / Airflow	3500 m ³ /h
Ağırlık / Weight	300 kg
Fan Hızı / Fan Speed	2900 rpm
Ses Basıncı / Sound Pressure	72 dBA
Ölçüler / Dimensions	700x850x2371 mm
Filtrasyon / Filtration	2 x F9 kartuş, 2x21=42 m ² (jet-pulse)



KAYNAK WELDING	TAŞLAMA GRINDING	TERMİK KESİM THERMAL CUTTING	SABİT ÜNİTE FIXED UNIT
-------------------	---------------------	---------------------------------	---------------------------

Sertifikasyon / Certification: CE, ISO 21904-1 uyumlu. W3 sınıfı akreditasyon süreci devam ediyor.

Detaylı Teknik Bilgi

Tam ürün bilgi formu (filtre kodları, tüm performans verileri, aksesuarlar) için: www.hivent.com.tr

For the full product datasheet (component codes, complete performance data, accessories), visit www.hivent.com.tr

YÜKSEK VAKUMLU TOZ VE DUMAN FİLTRE ÜNİTELERİ

HIGH-VACUUM DUST AND FUME FILTER UNITS



KH30



MH25

YÜKSEK VAKUMLU TOZ VE DUMAN FİLTRE ÜNİTELERİ

KH30

EC motorlu, aynı anda 2 torç bağlanabilen; kaynak robotu torçları için de ideal, jet-pulse temizlemeli profesyonel model.

EC-motor model that connects two torches simultaneously; ideal for welding robot torches, with jet-pulse cleaning.

Ürün Kodu / Product code: 656.98.5430

Blower / Blower	1,1 kW EC motor
Hava Debisi / Airflow	205 m ³ /h
Hortum / Hose	2 x 50 mm
Ağırlık / Weight	45 kg
Fan Hızı / Fan Speed	2810 rpm
Maks. Basınç / Max. Pressure	22,6 kPa
Ölçüler / Dimensions	420x566x1033 mm
Filtrasyon / Filtration	F9 nanofiber (jet-pulse) + karbon opsiyonel



KAYNAK WELDING	TAŞLAMA GRINDING	YÜKSEK VAKUM HIGH VACUUM	MOBİL ÜNİTE MOBILE UNIT
-------------------	---------------------	-----------------------------	----------------------------

Sertifikasyon / Certification: CE, ISO 21904-1 uyumlu. W3 sınıfı akreditasyon süreci devam ediyor.

Detaylı Teknik Bilgi

Tam ürün bilgi formu (filtre kodları, tüm performans verileri, aksesuarlar) için: www.hivent.com.tr

For the full product datasheet (component codes, complete performance data, accessories), visit www.hivent.com.tr

YÜKSEK VAKUMLU TOZ VE DUMAN FİLTRE ÜNİTELERİ

MH25

Ekonomik, taşınabilir yüksek vakum ünitesi; DC fırçalı motor, değiştirilebilir HEPA H13 ana filtre.

Economical, portable high-vacuum unit with a DC brushed motor and disposable HEPA H13 main filter.

Ürün Kodu / Product code: 656.98.6425

Blower / Blower	1,1 kW DC fırçalı
Hava Debisi / Airflow	252 m ³ /h
Hortum / Hose	1 x 50 mm
Ağırlık / Weight	31 kg
Maks. Hava Gücü / Max. Air Power	414 W
Maks. Basınç / Max. Pressure	22 kPa
Ölçüler / Dimensions	619x440x462 mm
Filtrasyon / Filtration	HEPA H13 + metal elek + karbon



KAYNAK WELDING	TAŞLAMA GRINDING	YÜKSEK VAKUM HIGH VACUUM	TAŞINABİLİR PORTABLE
-------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

Sertifikasyon / Certification: CE, ISO 21904-1 uyumlu. W3 sınıfı akreditasyon süreci devam ediyor.

Detaylı Teknik Bilgi

Tam ürün bilgi formu (filtre kodları, tüm performans verileri, aksesuarlar) için: www.hivent.com.tr

For the full product datasheet (component codes, complete performance data, accessories), visit www.hivent.com.tr



Endüstriyel Duman ve Toz Filtrasyon Sistemlerinde Çözüm Ortağınız

Your Solution Partner in Industrial Fume and Dust Extraction Systems

HiVent Teknoloji İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Anadolu Bulvarı, 1499 Sokak, Bulvar Anatolia Plaza Kat:1 No:8/21, 06378 Yenimahalle, Ankara / Türkiye
info@hivent.com.tr · www.hivent.com.tr

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR / MADE IN TÜRKİYE

© 2026 HiVent. Tüm hakları saklıdır. / All rights reserved.

